


# NEMO LINGOTTO



# LINGOTTO

## COLORS



02 GHOST


20 WHITE STEEL

24 WHITE VIOLET

26 WHITE DENIM

22 WHITE SAGE

03 IVORY



04 CREAM


05 SAND

07 GREY

08 WENGE

27 DENIM

25 VIOLET



23 SAGE

21 STEEL

09 DIM GREY

# LINGOTTO LUCE



NEVE

PERLA

AVORIO

CREMA

PAPAYA

SABBIA



GLICINE

GRIGIO LUCE

PERVINCA

GRIGIO SEGNALE

VERDE PALLIDO

VERDE RESEDA



SEPIA

PORPORA


NERO LUCE

# LINGOTTO SIZES

## Lingotto




4x16



1x16

## Lingotto Luce



8x24



3x24




4x16



1x16

- \* Lingotto Ceramic Tile Available in Matte Finish
- \* Lingotto Luce Ceramic Tile Available in Gloss Finish



**V1**

Uniform Appearance



DIMENSIONI E QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE DIMENSIONS AND QUALITIES - DIMENSIONS ET QUALITÉ DE LA SURFACE - ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHEN - DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE - РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ - 尺寸和表面質量		NORMA - STANDARD NORME - NORMA СТАНДАРТНЫ - 標準
Formato nominale - nominal shape - format nominal - Nennmasse - formato nominal - номинальный формат - 正常形狀	Dimensioni di Fabbricazione - actual size - format réel - format in Arbeitsmasse - formato de fabricación - производственные данные - 實際規格	
10x40 cm.	Lati - sides - cotés - Seiten - lado - стороны - 側面 W 99,9x400,5 Spessore - thickness - épaisseur - Stärke - espesor - толщина - 厚度 9,0 mm	ISO 10545-2
20x60 cm.	Lati - sides - cotés - Seiten - lado - стороны - 側面 W 200,0x600,0 Spessore - thickness - épaisseur - Stärke - espesor - толщина - 厚度 9,0 mm	ISO 10545-2
	Lati - sides - cotés - Seiten - lado - стороны - 側面 Spessore - thickness - épaisseur - Stärke - espesor - толщина - 厚度	ISO 10545-2
	Lati - sides - cotés - Seiten - lado - стороны - 側面 Spessore - thickness - épaisseur - Stärke - espesor - толщина - 厚度	ISO 10545-2
Rettilineità degli spigoli - Straightness of the edges - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit - Rectitud de los lados - прямолинейность кромок - 周邊直線度		ISO 10545-2
Ortogonalità - Squareness - Angularité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - ортогональность - 正方程度		ISO 10545-2
Planarità - Flatness - Planitude - Ebenflächigkeit - Planimetria - плоскостность - 平整度		ISO 10545-2
Qualità della superficie - Surface qualities - Qualité de la surface - Qualität der Oberflächen - Calidad de la superficie - Качественные показатели поверхности - 表面質量		ISO 10545-2
PROPRIETÀ FISICHE - PHYSICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES - PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICAS - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 物理特性		
Massa d'acqua assorbita in % - Water mass absorbed in % - Masse d'eau absorbée en % - Absorbierte Wassermasse in % - Masa de agua absorbida en % - Масса поглощаемой воды в % - 吸水率 (%)		ISO 10545-3
Forza di rottura in N - Breaking load in N - Force de rupture en N - Bruchkraft in N - Fuerza de ruptura en N - Прочность на излом в Ньютонах - 破壞作用力 (N) Spessore - thickness - épaisseur - Stärke - espesor - толщина - 厚度 ≥ 7,5 mm.		ISO 10545-4
Resistenza a flessione in N/mm <sup>2</sup> - Bending strenght in N/mm <sup>2</sup> - Résistance à la flexion en N/mm <sup>2</sup> - Biegefestigkeit in N/mm <sup>2</sup> - Resistencia à la flexión - устойчивость изгибу N/mm <sup>2</sup> - 彎曲強度 (N/mm <sup>2</sup> ) Spessore - thickness - épaisseur - Stärke - espesor - толщина - 厚度 ≥ 7,5 mm.		ISO 10545-4
Resistenza all'abrasione (PEI) - Abrasion resistance - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Resistencia a la abrasión - сопротивляемый истиранию - 耐磨		ISO 10545-7
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Coefficient of linear thermal expansion - Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Waermeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal - коэффициент линейного теплового расширения - 直線膨脹係數		ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbestaendigkeit - Resistencia a los chocs térmicos - устойчивость к перепаду температур - 耐熱衝擊性		ISO 10545-9
Dilatazione all'umidità - Moisture expansion - Dilatation à l'humidité - Ausdehnung bei Feuchtigkeit - Dilatación a la humedad - Расширение при воздействии влаги - 受潮膨脹情況		ISO 10545-10
Resistenza al cavillo - Cracking resistance - Résistance au tressailage - Haarrissbestaendigkeit - Resistencia al cuarteado - сопротивляемый кракелюрам - 防裂痕		ISO 10545-11
Coefficiente di attrito (Scivolosità) - Coefficient of friction (Slipperiness) - Coefficient de frottement (Glissance) - Reibungszahl (Glätte) - coeficiente de fricción (Resbalamiento) - Коэффициент трения (Скользкость) - 摩擦 (滑动) 系数		B.C.R.A.
Resistenza all'urto - Impact resistance - Résistance au choc - Stoßfestigkeit - Resistencia a los golpes - Прочность на удар - 耐撞擊性能		ISO 10545-5
PROPRIETÀ CHIMICHE - CHEMICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS CHIMIQUES - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN - PROPIEDADES QUÍMICAS ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 化学特性		
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance au taches - Fleckenfestigkeit - Resistencia a las manchas - сопротивляемый пятнам - 防污		ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici d'uso domestico ed agli additivi per piscina - Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming-pools - Résistance aux produits de nettoyage pour la maison et aux additifs utilisés dans les piscines - Bestaendigkeit gegen Hausreinigungsmittel und gegen die in Schwimmbecken verwendeten chemischen Zusatze - Resistencia a los productos quimicos para la limpieza domestica y para piscinas - сопротивляемость продуктам бытовой химии и добавкам к воде для бассейна - 耐家用清潔劑及適用於游泳池		ISO 10545-13
Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali - Resistance to diluted acid and alkali solutions - Résistance aux acides et aux alcalis à des concentrations faibles - Beständigkeit gegenüber schwach konzentrierten Säuren und Laugen - Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y álcali - Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации - 耐低濃度酸鹼能力		ISO 10545-13
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali - Resistance to highly concentrated acid and alkali solutions - Résistance aux acides et aux alcalis à des concentrations élevées - Beständigkeit gegenüber hoch konzentrierten Säuren und Laugen - Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y álcali - Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации - 耐高濃度酸鹼能力		ISO 10545-13
Cessione di piombo e cadmio - Lead and cadmium released - Cession de plomb et de cadmium - Abgabe von Blei und Kadmium - Cesión de plomo y cadmio - Выделение свинца и кадмия - 鉛鎘溶出量		ISO 10545-15
Reazione al fuoco - Fire resistance - Réaction au feu - Reaktion auf Feuer - Reacción al fuego - Реакция при контакте с огнем - 耐火反應		—